



„Hoe bied ik mijn cliënten een onvergetelijke carwash belevenis?“

Met de flexibele en modulaire kettingwasstraat SoftLine²



„Wie bietet de beste oplossing die mijn klanten van mij verwachten?“

WashTec biedt oplossingen voor uw autowas-business.

De carwash-business, het wassen van voertuigen, stelt hoge eisen. Niemand is beter vertrouwd met deze hoge eisen als WashTec. Als uitvinder van de roll-over installatie hebben we indertijd de business op zijn kop gezet. Al ruim 50 jaar zijn we absolute koploper. Met zeer efficiënte autowastechniek, perfect afgestemde reinigings- en onderhoudsproducten en een deskundige en betrouwbare servicedienst!

Zo pakken wij dat aan:

Bij alles wat we doen, streven we naar het perfecte resultaat. Ook voor de mens. Een schone auto, dat verwacht je van iedere autowassing. Maar hoe dat perfecte wasresultaat bereikt wordt, is voor ons nog veel belangrijker:

- » **Wij kennen uw wensen.**
Wij luisteren heel precies naar de wensen van uw klanten- en de hoge eisen die u als exploitant stelt.
- » **Wij voldoen aan uw verwachtingen- we overtreffen ze zelfs.**
Wij bieden consequent oplossingen voor uw wensen en verwachtingen.
- » **Wij helpen uw bedrijf.**
Met een wasbeleving en een wasresultaat die indruk maken op uw klanten. En zo krijgt u dus meer vaste klanten.
- » **Wij verhogen uw omzet.**
Met robuuste, onderhoudsvriendelijke en duurzame techniek. Met zeer werkzame chemie. Alles voor een hoge omzet met minimale kosten.




SoftLine²: Voordelen voor u en uw klanten.

- Maximale flexibiliteit gegarandeerd van alle componenten in de configuratie, ontworpen naar de beschikbare ruimte of aangepast aan de wensen van uw klanten
- Top design configuraties en effectieve was-, polish- en droogresultaten door lineaire technologie
- Stelt hoge eisen en onderscheidt zich daardoor duidelijk van andere wasstraten



„Hoe maak ik mijn autowasbedrijf nog winstgevender?“




4DIMENSIONS voor een succesvol autowasbedrijf.

Bestaat er eigenlijk wel een wasstraat die ook bij hoge kettingsnelheden grondig schoon wast en een optimaal droogresultaat heeft? Welke optimaal is aangepast aan mijn wensen als exploitant, mijn locatie en mijn waspotentieel en zich aanpast aan de wensen van mijn klanten?

Die wasstraat bestaat! De SoftLine². De SoftLine² voldoet als geen andere installatie aan de hoge eisen van klanten m.b.t. kwaliteit en snelheid, bedieningsgemak en ontwerp. Dit zijn 4 parameters, die wij bij WashTec de **4DIMENSIONS** van het moderne autowassen noemen.

De SoftLine² wasstraten combineren al deze dimensies tot een ware was-sensatie, waarover uw klanten heel enthousiast zullen worden. En als exploitant kunt u uw wasbedrijf nog succesvoller en winstgevender maken.

Ontdek met 4DIMENSIONS de nieuwe dimensies van het autowassen. En gebruik de SoftLine² om van uw autowasbedrijf een heel succesvol bedrijf te maken.



4DIMENSIONS voor alle mogelijke eisen.

Met deze 4DIMENSIONS bieden we op maat gemaakte oplossingen voor elk probleem. U als exploitant beslist helemaal zelf, welke parameters voor u belangrijk zijn. En wij zorgen voor de juiste oplossing die perfect afgestemd is op de wensen van uw klanten.


Modernste technologie: modulair en efficiënt door de lineaire technologie van WashTec.

Inhoud

LINEAIRE TECHNOLOGIE	10
HANDMATIG VOORWASSEN	14
MACHINAAL VOORWASSEN	16
BEDIENTERMINAL	16
INRIJPORTAAL	18
FOAMSENSATION	20
LIGHTSHOW	21
TRANSPORTSYSTEMEN	22
HOGEDRUK TECHNIEK	24
WIEL- EN DORPELWASSER	26
BORSTELSTATIONS	28
BORSTELS	30
LAKCONSERVERING	32
DROGEN	34
UITRIJDEN	38
INFORMATIE SYSTEMEN	39
VERSCHILLENDE MODELLEN	40
SOFTLINE ² XPRESS PRO	40
SOFTLINE ² SLX	40
SOFTLINE ² VARIO	41
SOFTLINE ² COMPACT	41
RANDAPPARATUUR	42
WASHTEC SERVICES	44

SoftLine² wasstraten.

- Het modulaire SoftLine² Vario concept biedt de perfecte wassing en voldoet aan alle wensen van de klant
- Met een washoogte en- breedte van 2,40m is uw carwash business geheel klaar voor de toekomst
- Met innovatieve lineaire technologie voor top performance en nog betere wasresultaten





Efficiënt en winstgevend: de **lineaire technologie van WashTec** verbetert de waskwaliteit.

Belangrijke eisen waaraan de carwash moet voldoen:

- Uitstekende waskwaliteit ook op moeilijk bereikbare plaatsen zoals de voor- en achterzijde van het voertuig
- Minder intensief voorwassen
- Minder ruimte nodig met een kortere ketting, de compacte oplossing voor meer wassingen en tevreden klanten



De lineaire technologie van WashTec bewijst het: lineair volgend voor een intensieve wassing.

Verlengde aanraaktijd door lineair volgende dak- en zijborstels aan de voorkant van het voertuig

Aanraaktijd




Efficiënt en intelligent: contourvolgend aan het voertuig.

Elektronische aansturing van de wasborstels garanderen nauwkeurig de juiste positie van de borstels dankzij continu bijstellen van de borstelmeeloop en borsteldruk.



Ook voor het wassen van de zijkant

Verlengde aanraaktijd door lineair volgende dak- en zijborstels aan de achterkant van het voertuig



VOORDELEN:

Nauwkeurige besturing voor een soepele wassing.

Dankzij elektronische borstelinstelling

Hogere waskwaliteit aan voor-en achterzijde.

Dankzij het lineair meelopen van de borstels



Eenvoudig in onderhoud door uitwisselbare componenten.



Uniforme lineaire aandrijving voor hogedruk, borstel- en drogerstations.

- Compacte geleiding van de loopwagens in het frame
- Met twee ondersteunende en twee aangedreven looprollen met beproefde tandradtechniek
- Degelijke aandrijving door speciale profilering van de loopbaan reduceert de kans op slippen en garandeert de juiste positionering van de componenten
- Nauwkeurige positiebepaling met benaderingsschakelaar en speciale profilering van de loopbaan



Onderhoudsarme zijborstel-loopwagen.

- Goed toegankelijk ontwerp maakt onderhoud eenvoudig
- De looprollen van de borstelwagens kunnen snel en eenvoudig vervangen worden
- Optioneel leverbare afdekkappen



Onderhoudsarme rolwrijvingstechniek.

- lineaire en verticale bewegingssystemen zijn uitgerust met dezelfde wrijvingswielaandrijving
- Toegankelijke opbouw van de loopwagens vereenvoudigt het onderhoud
- Smering is niet meer nodig

VOORDELEN:

Robuuste en beproefde tandradtechniek.

Lange levensduur en eenvoudig onderhoud zonder smering

Synchrone aanpassing van alle aggregaten aan de kettingsnelheid.

Hoge waskwaliteit ook bij hoge doorvoersnelheid



Lineaire technologie: Toegepast in alle wasprocessen.

Lineair meelopende en contourvolgende hogedruk



Lineair meelopende en contourvolgende dakborste



Lineair meelopende en contourvolgende zijborstels



Lineair meelopende en contourvolgende dakdroger

Alle video's betreffende de lineaire technologie kunt u vinden onder www.washtec.nl



VOORDELEN:

Eenvoudig uitwisselbare componenten.

Bij borstel-, hogedruk- en drogerstations

Meer omzet door efficiënte lineaire technologie.

Hoge doorvoersnelheid zelfs bij korte transportsystemen en met een uitstekende waskwaliteit



Voorwasplaats:

De eerste stap naar nog schonere voertuigen.



Doelgericht losweken van grof vuil: Onze robuuste voorwasmodule.

- De voorwasplaats uit RVS-componenten ziet er verzorgd uit
- De doelgerichte voorreiniging – bijv. Het verwijderen van insectenresten van het front – zorgt voor een perfect wasresultaat
- Alle componenten zijn ontworpen voor intensief en langdurig gebruik: HD-pompmodule, dubbele RVS-zwenkarm, sproeilansen voor HD-voorwassen en chemie
- Vorstbeveiliging is optioneel integreerbaar



VOORDELEN:

Uitmundende wasresultaten, nog meer tevreden klanten.

Dankzij gericht losweken van hardnekkig vuil op moeilijk bereikbare plaatsen

Meer wassingen.

Dankzij de eenvoudige bediening van de zwenkarm en intensief belastbare hogedruk-aggregaten

Geautomatiseerde wassing: stap voor stap naar het perfecte wasresultaat.



Bedienterminal: snel, gemakkelijk en eenvoudige bediening van de wasstraat.



CP2 bedienterminal standaard.

- De multifunctionele terminal is spatwaterdicht en zorgt voor een comfortabele bediening van de wasstraat
- Programmateller en foutmeldingweergave op 4-regel-display
- Optioneel ook met transponderkaartsysteem, zo kan ook met een waspas betaald worden



CP5 Terminal Touch: intuïtief en eenvoudig te bedienen.

- Grafische interface met touchscreen is intuïtief en eenvoudig te bedienen
- De bediening en instelling van de parameters van de wasinstallatie (zoals bijv. Prijzen, openingstijden etc.) op het gebruiksvriendelijke touchscreen
- Geïntegreerde foutmelding en programmateller
- De terminal biedt de volgende activeringsmogelijkheden: transponderkaarten of code-invoer
- De instellingen van de diverse componenten kunnen via gebruiksvriendelijke symbolen en cijfers eenvoudig vastgelegd worden



VOORDELEN:

Optimaal aangepast aan de bediener.

Met tekstbuttons zichtbaar op het display

Meer wassingen.

Dankzij snelle en intuïtieve bediening

Snelle herstart.

Dankzij snelle en accurate diagnose



Inrijportaal: het visitekaartje van de autowasstraat.



DE VOORDELEN VAN WASHTEC DESIGN-PORTALEN:

Optimaal aangepast aan uw locatie.

Uitgebreide mogelijkheden en opties in design

Bepaalde ruimtes en kortere kettingbaanlengtes.


Een keuze uit verschillende wasfuncties kunnen worden geïntegreerd (voertuiginmeting, chemiesproeiers, schuim aanbrengen, velgenreiniger)

Opvallende uitstraling.

Smart-Design: individueel ontwerp uit een groot aantal design varianten, verlichtings- en display-elementen met LED-verlichting



Keuze uit wasprogramma's voor bijzondere voertuigtypes: ook pick-up, cabrio of bus.





FoamSensation: voor een onvergetelijke was-sensatie.



FoamSensation: Schuimwassing met wow-effect.

De perfecte aanvulling op de gebruikelijke schuimwassing: FoamSensation bedekt het gehele voertuig met een volumineus, bont verlicht schuimgordijn. Zo wordt het wassen van een auto een spectaculaire beleving. De mooie LED-verlichting samen met de heerlijke geur creëert een frisse en schone sfeer.

FOAMSENSATION VOORDELEN:

Optimale was-sensatie voor het Premium Programma.

Totale schuimbedekking met een continu schuimgordijn

Spectaculaire show: individueel aanpasbaar.

Met wisselend gekleurde LED-verlichting

Kan ook gemonteerd worden op bestaande wasstraten.

Als separaat aggregaat of eenvoudigweg integreerbaar in het bestaande inrijportaal

Gemakkelijk te integreren, neemt weinig plaats in.

Kan heel snel geïnstalleerd en geactiveerd worden, ook na langer stilstand



LightShow: voor een bijzondere wasbeleving.



LIGHTSHOW VOORDELEN:

Voor een sensationele wasbeleving en meer omzet.

Dankzij de attractieve LED-verlichting wordt auto wassen een bijzondere gewaarwording

Hoogwaardige LED-lampen.

Robuuste duurzame lampen speciaal ontworpen voor de wasstraat

Kan eenvoudig in verschillende componenten ingebouwd worden.

Integreerbaar in standaard-/combiboog en hogedruk-/borstelstation



Transportsystemen: snelle en veilige doorvoer van auto's.




Inrijhulp.

- De rollend gelagerde inrijplaat helpt onervaren bestuurders met het oprijden van de kettingbaan
- De kunststof geleiderollen zorgen voor een soepel contact met de banden. De rollen zijn in meerdere kleuren leverbaar
- Voor een veilig gebruik beweegt de inrijplaat pas als deze in contact komt met het voertuig



Gesloten stalen kettingsysteem.

- Kettingbaansysteem met gesloten ketting en onderhoudsarme sleeprollen. De gladde kunststof blokken met afgeronde zijken zorgen ervoor dat de velgen en banden niet beschadigen
- De bovenzijde van 76mm voorkomt tevens het uit de baan sturen van voertuigen
- Kettingbaansysteem is geschikt voor voertuigen met een bandbreedte tot 330mm
- De kettingsnelheid is m.b.v. een frequentie-omvormer traploos regelbaar, dit garandeert een soepele start van de wassing
- De onderhoudsarme sleeprollen laten de wielen ook op de transportband draaien zodat deze intensief gereinigd kunnen worden



Transportbandsysteem uit robuust kunststof.

- Maximale bandenbescherming door kunststof transportbandsysteem
- De transportband van 22mm dik kunststof maakt een langere levensduur, een hogere belastbaarheid en een grotere kettinglengte mogelijk
- De bovenzijde van slechts 60mm zorgt ervoor dat de meest gangbare velgen de transportband niet raken



VOORDELEN:

Optimale aanpassing aan uw wensen.

Zowel als ketting als uit kunststof beschikbaar

Soepele en veilige wielgeleiding.

Afgeronde zijken van kunststof zorgen ervoor dat banden en velgen niet beschadigen

Veilig tegen aanlopen van wieldraagarmen.

Compacte en lage bouw

Snellere doorvoer in peaktijden.

De kettingsnelheid regelbaar m.b.v. frequentie-omvormer



Effectieve hogedruk techniek: krachtige contourvolgende voorreiniging.

Efficiënte hogedruk reiniging van het horizontale oppervlak, en de voor- en achterkant van het voertuig.



Contourvolgend

- De contourgestuurde roterende daksproeiers volgen op korte afstand het voertuig voor een zeer effectieve reiniging
- Uitstekende reiniging van vooral de voor- en achterkant van het voertuig dankzij het meelopend hogedruk-station
- Pompdruk 16/70 bar



Contourvolgend en lineair meelopend



Hogedrukboog BPS voor optimale reiniging.

- De aan het portaal bevestigde oscillerende hogedruk puntstraalsproeiers verbeteren de reiniging van moeilijk bereikbare delen van het voertuig zoals dak, dorpels en wielkasten
- De zwenkbeweging van de sproeiers maakt een goede reiniging van de voor- en achter en de zij- en bovenkant van het voertuig mogelijk



Hogedruk onderkantwassing.



- De onderkantwassing verwijdert zoutresten en vuil van het chassis
- 22 in de washvloer ingebouwde sproeiers, en 2 schuin naar buiten gerichte sproeiers zorgen voor reiniging van de wielkasten

VOORDELEN:

Optimale aanpassing voor klant en locatie.

Ruime keuze uit hogedruk systemen voor elke wens

Minder ruimte vereist, kortere transportsystemen.

Dankzij compacte componenten en effectief voertuig volgend



Wiel- en dorpelwasser: Top wasresultaten op moeilijk bereikbare plaatsen.

Gerichte chemie-opbrengst op de wielen.



Velgensproeier Profi.

- De chemie wordt met 4 roterende sproeikoppen op de velg aangebracht
- Gevoed door de hydrominder met membraanpomp is een sproeicapaciteit van 27l/min mogelijk



Effectieve hogedruk op de velgen met turbonozzels.

- Turbonozzels: krachtige roterende hogedrukstralen tot aan 2.000t/min
- Optimale hogedruk bereik van dorpels en velgen



Powerschuim velgenreiniging.

- De chemie wordt geschuimd op de velg aangebracht
- Optioneel met LED-verlichting



Wiel-dorpelwasser.

- Perfecte reiniging van de wielen en dorpels met slechts één installatie
- 100% bereik ook bij grote velgen, de PE-borstels hebben een lengte van 2,5m
- Kan plaatsbesparende (deels) onder de dakborstel worden geïnstalleerd
- Optioneel met hogedruk



Wielwasser met lineaire techniek.

- Wielwasborstel loopt ruim 1 m lineair met het wiel mee voor een langer contact met de velg en een beter wasresultaat
- Automatische aanpassing aan de snelheid van de transportband
- Kan plaatsbesparende (deels) onder de dakborstel worden geïnstalleerd
- Optioneel met hogedruk

VOORDELEN:

Optimale aanpassing naar de wensen van de klant en de beschikbare ruimte.

Verschillende wiel-dorpelwassers beschikbaar, afgestemd op de eisen van de klant

Optimaal wasresultaat bij dorpels en wielen.

Dankzij een geoptimaliseerd samenspel tussen chemie, hogedruk en borstelwassing



Borstelstations: voor het beste was- en nadroogresultaat.



SoftLine² Vario borstelstation: modulair en flexibel in de configuratie voor maximale doorvoer.

- Dankzij het modulaire Vario-concept kunnen dak- en zijborstelstations flexibel gecombineerd worden, aangepast aan de gewenste capaciteit en beschikbare ruimte
- Afhankelijk van de gekozen kettingsnelheid is een elektronisch geregeld, lineaire meeloop van de zijborstelstations van 450mm tot 1.250mm mogelijk
- Portaalconstructie is gegalvaniseerd en gepoedercoat of in RVS beschikbaar
- De portalen zijn in 18 standaardkleuren beschikbaar, andere kleuren zijn verkrijgbaar tegen meerprijs




VOORDELEN:

Top-wasresultaten ook bij hoge kettingsnelheden en in piektijden.

Dankzij gepatenteerde lineaire technologie in het borstelstation

Flexibel en optimaal aangepast aan capaciteit en beschikbare ruimte.

Dankzij modulair ontwerp van het SoftLine² Vario systeem



SLX-borstelstation: maximale snelheid.

Het accent ligt op snelheid bij het borstelstation van de SLX. Het gaat hier om een geheel nieuw concept: de zijborstels wassen niet als paren naast elkaar, maar apart en onafhankelijk van elkaar. Dat resulteert in kortere afstanden die de zijborstels afleggen en nog soepeler borstelverloop.

VOORDELEN:

Uitmuntende en een soepele wasing ook met hoge doorvoersnelheid.

Dankzij continu hoge kettingsnelheid (tot 13m/min)

Elke zijborstel is gericht op twee vlakken van het voertuig.

Volledige overlap, zelfs bij complexe voertuigvormen.

Gedurende de wasing hoeft de draairichting van de zijborstels niet te worden aangepast.



Borstels: perfect wasmateriaal voor lakvriendelijk wassen.



SofTecs: zeer lakvriendelijk en slijtvast.

- SofTecs is het perfecte wasmateriaal voor de daadwerkelijk lakvriendelijke autowassing. Dat betekent tevreden wasklanten, dus meer omzet
- SofTecs zorgt voor een duurzaam stralende en diepglanzende autolak en laat geen strepen achter
- Het wasmateriaal is extreem duurzaam en kan gemakkelijk tot 200.000 auto's wassen
- 90% van alle nieuwe WashTec-installaties is uitgerust met SofTecs borstels



Textiel: robuust en betrouwbaar bij elk gebruik.

- Textielmateriaal is een alternatief voor het SofTecs-wasmateriaal
- De smalle textielstroken zijn zacht en zorgen voor een uitstekend wasresultaat
- Het textielmateriaal is robuust en slijtvast
- Het flexibele materiaal zorgt voor een goede reiniging van alle gangbare voertuigvormen

De standaard polyethyleen borstels (PE) zijn ook verkrijgbaar.



Schuinstelling van de zijborstels: optimale wassing van alle voertuigvormen.






ShineTecs[®] – de glansrijke optie: ingewreven door de borstels voor een optimaal glanzend wasresultaat.



ShineTecs[®]: lakbescherming met „repair-effect“.

- ShineTecs[®] vult de kleinste krasjes in de lak en zorgt voor een extra dieptereiniging
- Bij elke ShineTecs behandeling wordt de laklaag versterkt en krijgt een unieke glans
- Bij regelmatig gebruik wordt het reinigen van de auto nog gemakkelijker, omdat het vuil minder hecht aan de lak



ShineTecs[®] – zo werkt het:

- 1 Dagelijkse invloeden van buitenaf geven microscopisch kleine krasjes in de autolak, het reflecterend vermogen en de glans nemen af.
- 2 Met ShineTecs gebaseerd op de Acrylionic patentformule worden deze kleine krasjes in de lak met een duurzaam glanzende beschermlaag opgevuld.
- 3 Met elke wasbeurt wordt de nieuwe beschermlaag sterker en zorgt ShineTecs voor een hoogglanzende autolak. Dat is het „Shine & Repair effect“ van ShineTecs. **ShineTecs[®] – de glansrijke optie.**

De voordelen van ShineTecs[®]:

- „Shine & Repair effect“
- Uitgesproken diepe glans
- Unieke Acrylionic-formule
- Bloemige jasmijngeur

De voordelen:

- Een nog groter klantenbinding
- U werft nieuwe klanten
- U realiseert meer omzet door hogere prijzen per wassing



ShieldTecs[®] – de tweede huid. Wordt opgebracht voor het drogen voor een optimaal wasresultaat.



ShieldTecs[®] – uw autolak zal u dankbaar zijn.

Zelfs de beste autolak is niet bestand tegen alle weersinvloeden – daarvoor werd ShieldTecs als beschermwax ontwikkeld. Een autowasbeurt met ShieldTecs zorgt voor een uitermate duurzame beschermlaag en verlengt daarmee de levensduur van de autolak.

De voordelen van ShieldTecs[®]:

- Uitermate duurzame lakbescherming
- Sensationeel afparel-effect
- Unieke high-end-polymeer

Zo werkt het:




De unieke OMP-technologie van ShieldTecs omvat een high-end-polymeer en vormt tijdens de wasbeurt een tweede huid over uw autolak.



Daardoor wordt de autolak beschermd tegen schadelijke milieu-invloeden, zoals uv-stralen, insecten en zure regen. Ervaar nu zelf het sensationele afparel-effect.


Blaasdroger: efficiënt met gering energieverbruik.




Lineaire technologie: optimaal droogresultaat.

- Flexibele combinatie van dak- en zijdroger in de uitvoeringen „contourvolgend“ of „contourvolgend en lineair meelopend“
- De contourvolgende dakdroger met starre of draaibare dakblaasmond zorgt voor een droging dicht op het voertuig – voor een optimaal droogresultaat
- Tot 40% minder energieverbruik in vergelijking met systemen zonder contourvolgende lineaire technologie
- De dubbele vlakriemen met riembeveiliging zorgen voor extra veiligheid en bedrijfszekerheid


Roterende dakblaasmonden zorgen voor een nog beter droogresultaat.



Integraal effect voor het optimaal drogen van de zijkanten van het voertuig, dankzij aangepaste geometrie van de dakblaasmond.



Uitermate efficiënt voor een nog lager stroomverbruik



VOORDELEN:

Lagere kosten door energiebesparend droogproces.

Dakblaasmond volgt contouren van het voertuig nauwkeurig en op korte afstand

Optimale zijdroging ook voor hoge voertuigen.

Integraal effect optimaliseert de luchtstroming van dakblaasmond ook naar de zijkanten van het voertuig

Optimale droging van de achterzijde van het voertuig.

Geoptimaliseerde luchtstroming aan de achterkant dankzij lineaire techniek



Textiel drogers: voor de laatste druppels.



Textiel droger met ultra-zachte borstels.

- Het nadroogstelsel wordt na de blaasdroger geplaatst, voor optimaal droge auto's
- De nadroogborstels lopen lineair mee voor een langere aanraaktijd en perfectioneert hiermee het droogresultaat
- De nadroogborstels, gemaakt van zacht textiel-materiaal, zorgen tevens voor een extra glans op het voertuig, alsof deze gepoetst is
- Keuze uit twee soorten textielmateriaal



Carrouseldroger.

- De rondlopende doekdroger kan als extra nadroger na de blaasdroger worden geïnstalleerd
- De droger is in diagonale uitvoering met 50 textielstroken of als rechte uitvoering met 45 textielstroken verkrijgbaar
- De doeken worden aan stevige beugels gehangen waardoor deze eenvoudig en snel te verwisselen zijn
- De zijdelings over het voertuig bewegende textielstroken verwijderen de laatste waterdruppels op een elegante wijze



Textiel doekdroger.

- De swingende doekdroger kan als extra nadroger na de blaasdroger worden geïnstalleerd
- Dient voor het nadrogen van horizontale delen van de auto
- Verkrijgbaar als enkele gondel met 64 textielstroken of dubbele gondel met 128 textielstroken

DE VOORDELEN:

Optimaal droogresultaat tot de laatste druppel.

Dankzij absorberende, zachte en lakbeschermende borstelmaterialen

Meer vaste en tevreden klanten.

Dankzij zo goed als druppelvrije droging, de resultaten zijn onmiddellijk zichtbaar



Countdown-uitrijlicht: een veilige exit.



Countdown-uitrijlicht.

- Meerkleuring LED-uitrijlicht in een fraaie RVS-behuizing
- Aan het einde van de wassing ziet de klant binnen hoeveel seconden de auto van de ketting gereden kan worden
- Helpt om op het juiste moment van de ketting te rijden en onnodige kettingstops te vermijden

COUNTDOWN-UITRIJLICHT VOORDELEN:

Minder kettingstops en meer doorvoer.

Dankzij minder bots-risico's en tijdige exit



Programma-/Infozuilen voor uw klanten.



Infozuil: een opvallend ontwerp.

- Aantrekkelijke roestvrijstalen info-zuil
- Individueel aan te passen lichtdoorlatende voorzijde
- Aantrekkelijke en opvallende LED-verlichting

Programmazuil.


- De programma aanduiding wordt per tekstvak verlicht, er zijn 6 tekstvakken mogelijk



Verschillende wasstraattypes: aangepast aan de specifieke wensen van uw wasbedrijf.

SoftLine² Xpress Pro

De Express-machine vanaf 42m kettingbaanlengte



SoftLine² Xpress Pro met 46m kettingbaanlengte

- Maximale doorvoer in combinatie met een dubbel kassasysteem en indoor-stofzuigerplaatsen
- Dankzij geoptimaliseerde chemieproducten en contourvolgende hogedruk minder personeel benodigd

SoftLine² SLX

De machine met onafhankelijk gestuurde zijborstels vanaf 45m kettingbaanlengte



SoftLine² Vario X met 50m kettingbaanlengte

- Voor locaties met zeer hoge doorvoer
- Zeer soepele loop door enkel aangestuurde zijborstels

VOORDELEN:

Kan volledig aan uw individuele wensen en locatie aangepast worden.

Dankzij het modulaire design van de SoftLine² componenten

De wasstraat die volledig aansluit op uw persoonlijk concept.

Dankzij de vooraf geselecteerde configuraties van SoftLine² wasstraten

SoftLine² Vario

De modulaire componenten voor kettingbaanlengtes van 16 tot 40m



SoftLine² Vario met 34,4m kettingbaanlengte




SoftLine² Vario met 24,8m kettingbaanlengte

- Maximale aanpassing aan uw locatie door modulaair design
- Componenten aangepast aan de kettingbaansnelheid

SoftLine² Compact

De plaatsbesparende oplossing vanaf 11m kettingbaanlengte



SoftLine² Compact met 12,9m kettingbaanlengte

- Geschikt voor de locaties met beperkte ruimte en hoog wasvolume
- De machine bij uitstek om compacte wasstraat te beginnen



Extra mogelijkheden en accessoires: de perfecte aanvulling voor uw wasbedrijf.



Waterterugwin-installaties

Door de stijgende prijzen van het leidingwater en door wettelijke bepalingen wordt waterterugwinning steeds aantrekkelijker. Alleen een technisch perfecte en op de machine afgestelde waterterugwininstallatie garandeert een optimaal wasresultaat en minder kosten. Voor de wasstraten heeft WashTec de extreem belastbare grindfilter-installatie, die voor alle type wasstraten de optimale capaciteit en daarmee ook de optimale waterkwaliteit biedt. De FR variant met frequentieomvormer zorgt voor een maximale energiebesparing.

Grindfilter-installatie met volautomatische waterterugwinning



Chemie

Alleen met de juiste chemie krijgt u een optimaal was- en droogresultaat. Daarbij gaat het niet alleen om de chemische samenstelling van de producten. Andere even zo belangrijke factoren zijn dosering, inwerktijd, waterhardheid of viscositeit in samenhang met de doseerpompen. Om dit samenspel van factoren voor de wasstraten goed te kunnen laten functioneren en rendabel te maken, moeten deze factoren precies op elkaar zijn afgestemd. WashTec biedt u een breed scala aan chemieproducten, speciaal ontwikkeld voor wasstraten en geproduceerd door onze dochteronderneming AUWA.

Chemie van onze eigen AUWA fabriek



Wasboxen

Het is bewezen dat wasboxen als uitbreiding op uw wasstraatlocatie een rendabele investering is. We bieden u uitgebreide mogelijkheden en opties voor uw wasboxlocatie.


Wasbox uitgerust met het kleurenconcept voor lansen



Stofzuigplaatsen

Perfect voor het benutten van vrije ruimte en ideaal voor extra omzet, of het daarbij nu gaat om enkele stofzuigplaatsen, een centraal stofzuigsysteem, een indoorlocatie dan wel een buitenopstelling, we hebben voor u een breed scala aan mogelijkheden en ervaring.

Stofzuigplaatsen aangesloten op een centraal stofzuigsysteem



Nieuwbouw en planning

Voor het succesvol installeren van een wasstraat is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van alle bedrijven die daar naast WashTec een rol in spelen. Veel factoren zijn daarbij van belang zoals bijvoorbeeld de best mogelijke indeling van het terrein buiten de washal, denkt u daarbij o.a. aan de aanrij- en uitrijroute, het aanleggen dan wel verleggen van elektro- en wateraansluitingen. Met onze jarenlange ervaring, ook op internationaal gebied, ondersteunen wij u bij de nieuwbouwplanning en inbedrijfname van uw wasstraat voor een optimaal wasvolume en optimale omzet.

DE VOORDELEN:

Voor het maximaal benutten van de mogelijkheden van uw waslocatie.

Door jarenlange ervaring met nieuwbouwplanning en inbedrijfname van wasbedrijven

One stop shopping.

Een rijkdom aan ervaring ook voor wat betreft de extra mogelijkheden – van waterterugwinning tot aan stofzuigers



„Hoe haal ik het beste uit mijn wasbedrijf?“



Met het uitgebreide servicepakket van WashTec.

Hoe succesvol uw wasbedrijf wordt, wordt al lang voor de opening bepaald. WashTec kan u helpen gedurende het hele proces – vanaf het prille plannen tot en met het succesvol maken van uw wasbedrijf.

Als marktleider in de carwashbranche weten wij hoe u uw bedrijf succesvol kunt maken en we bieden een compleet en uitgebreid servicepakket. De SoftLine² Vario biedt niet alleen uw klanten een bijzondere belevenis maar ook u als exploitant.



Competente planning:

De basis voor een succesvolle business.

Ledere waslocatie is totaal anders. Net zoals elke wasklant heel eigen eisen heeft. Wij helpen u bij de keuze en de configuratie van de voor u geschikte SoftLine² Vario installatie. Op uw verzoek maken wij ook een analyse van de kansen en mogelijkheden van uw waslocatie. En zo leggen wij een stevige basis voor een succesvolle business.



WashTec Marketing:

Ideeën voor een perfecte balans.

Een daadkrachtige marketing heeft grote invloed op het succes van uw wasbedrijf. WashTec helpt u met raad en daad: van locatie- en doelgroepenanalyse, en adviseert bij het eventueel ontwikkelen van een individueel marketingconcept en het implementeren van dit concept tot evaluatie van het succes hiervan. Wij hebben diverse promotiematerialen en marketingtools waarmee u nieuwe klanten en vaste klanten positief kunt informeren.



WashTec Financial Services:

Financieringsondersteuning.

Voor financieringsmogelijkheden en – ondersteuning kunt u contact opnemen met WashTec. Of het nu gaat om leasing of huurkoop. U krijgt persoonlijk advies. We zoeken naar de perfecte oplossing en bieden contractuele bepalingen die perfect aan uw behoeftes aangepast zijn. Wij helpen u ook bij het opstellen van een rentabiliteitsberekening en bieden u aantrekkelijke voorwaarden.




Onderhoud en support:

Service die u verder helpt.

Stilstand kost tijd en geld. Een perfect functionerende installatie is dan ook ons doel. Met onze op maat gemaakte onderhoudsconcepten garanderen wij dat uw installatie perfect kan blijven draaien. En als uw installatie alsnog problemen heeft, kunnen wij u met 45 ervaren medewerkers, hypermoderne servicevoertuigen en ons online managementsysteem de juiste support bieden.

Zo zou uw rentabiliteitsberekening eruit kunnen zien:



Onze referenties bewijzen: met onze waardevolle berekeningstool „Renta“ kunnen we uw waspotentiaal goed inschatten. De basis daarvoor is onze jarenlange ervaring in de carwashbusiness. Tevens verbinden wij deze calculatie met een financiële berekening. Zo geven wij u gelijk vanaf het begin een duidelijk inzicht over hoe u uw wasbedrijf op uw locatie opbouwen kan.



Online Car Wash Management: WashTec Plus.

Heeft u één of meerdere installaties op verschillende locaties? Met het digitale managementsysteem WashTec Plus heeft u een duidelijk overzicht van al uw installaties, altijd en overal. Heel gemakkelijk via tablet, smartphone of PC. Controleer of uw installaties probleemloos functioneren. Krijg een duidelijk overzicht

van uw omzet of pas de wastijden van elk programma aan. Heel gemakkelijk en heel comfortabel op kantoor, thuis of onderweg. Op deze manier voorkomt u uitval van de installatie, kunt u problemen heel snel oplossen en uw bedrijven centraal optimaliseren.



„Kan ik een SoftLine² in werking zien?“



Maak vandaag nog een afspraak en bezoek ons in Augsburg. Wij kijken uit naar uw bezoek!

E-mail: info@washtec.nl Telefoon: +31 79 368 3720

Autowassen is WashTec! Overal ter wereld.



Ruim **40.000** geïnstalleerde installaties.

Overal ter wereld worden auto's gewassen met WashTec-installaties.
Dagelijks wassen wij gemiddeld ca. **2 miljoen voertuigen**.

Aanwezig in meer dan **70** landen.

Ruim **1.700 medewerkers** werken elke dag hard aan de toekomst van uw wasbedrijf.
Ruim **600 servicemedewerkers** staan elke dag voor u klaar.

Al ruim **50** jaar ervaring met innovatie.

Wij zetten de standaarden in de **carwash business** – en blijven marktleider.

Eigen waschemie van **AUWA**.

Perfect afgestemd op elke installatie en behoeften van exploitanten en eindklanten.

www.washtec.nl | nl.carwash-shop.com | www.washtec.be



WashTec wasinstallaties en waschemie zijn VDA-conform.

WashTec Benelux BV | Radonstraat 9 | NL-2718 SV Zoetermeer
Telefoon +31 79 368 37 20 | Email info@washtec.nl
WashTec Benelux NV | Humaniteitslaan 415 | B-1190 Brussel
Telefoon +32 2 376 00 35 | Email info@washtec.be
www.washtec.nl | www.auwa.nl | nl.carwash-shop.com

 **WashTec**